




Suivi enneigement

du bassin versant de la Durance

Décembre 2022



Un début d'hiver légèrement déficitaire

La première quinzaine de décembre, plutôt arrosée et froide, a vu le manteau neigeux se constituer sur les différents massifs de la Durance. Les niveaux sont légèrement déficitaires (Durance, Buëch, Verdon) voire proches des normales (Ubaye).


La douceur de la deuxième quinzaine de décembre a ensuite provoqué **une baisse des niveaux d'enneigement, notamment en-dessous de 2000m.**

Au-dessus de 2000m, l'enneigement à la fin du mois reste à des niveaux similaires à ceux observés à la mi-décembre.


Début janvier, la situation est légèrement déficitaire avec un enneigement globalement supérieur à celui observé l'an dernier à la même date. Des chutes de neige sont en cours sur le bassin.

Surfaces enneigées


Fin décembre 2022



2021




2020



2019



Stock d'eau du manteau neigeux



Réalisation

Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) EPTB DURANCE

Direction Ressource en eau et Environnement

190, rue Frédéric Mistral | 13370 Mallemort

Tél | +33 (0)4 90 59 48 58 - E-mail | contact@smavd.org | www.smavd.org



Avec le soutien de l'agence de l'eau et du projet LIFE Eau&Climat