



Suivi enneigement du bassin versant de la Durance Janvier 2024



Ubaye à Jausier – Crédit photo : CCUVSP


Un enneigement contrasté et concentré en altitude

L'enneigement s'est constitué grâce aux épisodes de précipitations successifs observés sur le bassin depuis novembre.

Du fait de températures printanières en janvier, **la neige est aujourd'hui surtout présente en altitude (au-dessus de 2000 m) et quasi-inexistante en basse altitude.** Les conditions anticycloniques de ces dernières semaines, associées à un ciel clair et dégagé favorisent le maintien de l'enneigement en altitude.

On observe un fort contraste entre le Nord du bassin et le Sud du bassin qui a moins bénéficié des précipitations : si l'enneigement est aujourd'hui légèrement excédentaire en haute Durance, il est proche des normales en Ubaye et très déficitaire sur le Verdon. Sur le Buëch, l'enneigement est également très déficitaire.

Stock d'eau du manteau neigeux



Réalisation

Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) EPTB DURANCE

Direction Ressource en eau et Environnement

190, rue Frédéric Mistral | 13370 Mallemort

Tél | +33 (0)4 90 59 48 58 - E-mail | contact@snavd.org | www.snavd.org



**VIGIE
DURANCE
VERDON**

Avec le soutien de l'agence de l'eau et du projet LIFE Eau&Climat